



## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ТС RU C-RU.AL32.B.03788

Серия RU № 0307842

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** продукции Общество с ограниченной ответственностью Центр "ПрофЭкс".  
 Место нахождения: 115114, Российская Федерация, город Москва, улица Дербеневская, дом 24, строение 3.  
 Фактический адрес: 115114, Российская Федерация, город Москва, улица Дербеневская, дом 24, строение 3.  
 Телефон: 8 (495) 268-06-77, факс: 8 (495) 668-12-79, адрес электронной почты: info@profeks.ru.  
 Аттестат аккредитации регистрационный № РОСС RU.0001.11AL32 выдан 09.07.2013 года  
 Федеральной службой по аккредитации

**ЗАЯВИТЕЛЬ** Общество с ограниченной ответственностью «Юнона+».  
 Место нахождения: 155813, Российская Федерация, Ивановская область, город Кинешма, улица Котовского, дом 4  
 Фактический адрес: 155813, Российская Федерация, Ивановская область, город Кинешма, улица Котовского, дом 4  
 Телефон: 74933159567, факс: 74933159567, адрес электронной почты: maskasiz@yandex.ru

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** Общество с ограниченной ответственностью «Юнона+».  
 Место нахождения: 155813, Российская Федерация, Ивановская область, город Кинешма, улица Котовского, дом 4  
 Фактический адрес: 155813, Российская Федерация, Ивановская область, город Кинешма, улица Котовского, дом 4

**ПРОДУКЦИЯ** Средства индивидуальной защиты органов дыхания противоаэрозольные фильтрующего типа:  
 Респиратор У-2К (полумаска фильтрующая).  
 Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 2568-002 – 16757372 - 2012.  
 Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ТС 6307 90 990 0

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ** Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 019/2011  
 "О безопасности средств индивидуальной защиты"



**СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ** протокола испытаний № 1118-2015-07 от 07.07.2015 года.  
 Испытательный центр Общество с ограниченной ответственностью «Центр научных исследований, испытаний и сертификации», аттестат аккредитации регистрационный № РОСС RU.0001.21AB67 действителен до 21.07.2016 года,  
 фактический адрес: 117461, Российская Федерация, город Москва, улица Херсонская, дом 7, корпус 1, помещение 2;  
 акта анализа состояния производства № 04101АП от 17.06.2015 года органа по сертификации продукции  
 Общества с ограниченной ответственностью Центр "ПрофЭкс".

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ** Условия и сроки хранения продукции в соответствии  
 с товаросопроводительной/эксплуатационной документацией.

**СРОК ДЕЙСТВИЯ С** 10.07.2015 **ПО** 09.07.2020 **ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**



Руководитель (уполномоченное  
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)  
(эксперты (эксперты-аудиторы))

*YS*  
(подпись)

*YS*  
(подпись)

Я.А. Козлова  
(инициалы, фамилия)

А.Р. Хаметова  
(инициалы, фамилия)